МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»

Система сертификации «СовАсК»

Рег.№ РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственный центр "ОНИКС"

регистрационный № SSAQ 000.5.1.0012
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 210
тел. (8172) 54-39-80 E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 012.1.4.1656

Срок действия с 10.10.2018 г. по 10.10.2020 г.

Действие сертификата подтверждается результатами инспекционного контроля (см. Приложение)

08.12.12.110

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД

ПРОДУКЦИЯ

Песок из отсевов дробления, месторождения доломитов "Чинья-Ворыкское" повышенной крупности, класс II, 1 группы
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
Республика Коми, Княжпогостский район, месторождение доломитов "Чинья-Ворыкское"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Автодор"
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115
тел./факс (8212) 31-57-06

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 182 от 10 октября 2018 г. испытательной лаборатории ООО НПЦ "ОНИКС" регистрационный №SSAQ 000.10.1.0007;
Решения о выдаче сертификата № 84 от 10 октября 2018 г.;
Протокола испытаний ФГБУ ГЦАС "Вологодский" № 0.3088 от03 сентября 2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация выполнена по схеме № 3с
Инспекционный контроль провести до 10 октября 2019 г.

Руководитель органа _____ И.А. Морозов

Эксперт _____ Р.А. Косулин

М.П.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ООО "АВТОДОР"

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «СовАсК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ОНИКС»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
160019, г. Вологда, ул. Комсомольская 55, офис 212, тел./факс (8172) 54-37-43, 54-39-80, 54-37-69
E-mail: info@npc-oniks.ru www.npc-oniks.ru

Аттестат аккредитации
в Системе «СовАсК»
№SSAQ 000.10.1.0007
Действителен до «08» апреля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий испытательной лабораторией
_____ Р.А. Косулин
«10» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

от «10» октября 2018 г. **№ 182**

Заказчик ООО «Автодор», Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.115, тел./ факс (8-8212) 31-57-06

Объект испытаний

Наименование продукции	песок из отсевов дробления, месторождение доломитов «Чинья-Ворыкское»
Тип, марка	повышенной крупности, II класса, 1 группа
НТД на продукцию	ГОСТ 31424-2010
Номер образца	536/3
Процедура отбора	Акт отбора № 085 от 06.08.2018 г.
Методы испытаний	ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97
Процедура испытаний	Испытания выполнены по стандартным методикам в лаборатории ООО НПЦ «ОНИКС». Температура окружающей среды +21°С, влажность в помещении 70%.

Дата проведения испытаний

Дата получения образцов	23.08.2018 г.
Дата проведения испытаний	23.08 – 10.10.2018 г.

Участие субподрядчиков ФГБУ ГЦАС «Вологодский» - определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Перечень средств измерений и испытаний, применяемых при испытаниях

Наименование средств испытаний, тип, заводской номер	Погрешность измерений	Пределы измерений	Срок действия свидетельства о поверке
Весы электронные AJ-3200CE	±10 мг	0 - 3200 г	до 26.09.2018 г.
Весы электронные ВР-04-МС	±2 мг	0 - 15000 г	до 24.11.2018 г.
Комплект сит для песка ЛО 251/1у	+10 %	0 – 20 мм	до 15.05.2019 г.
Шкаф сушильный СНОЛ 58/350	±1°С	0 - 350°С	до 27.02.2019 г.
Термометр ТЛ-4	±0,1^{0}С	0-55^{0}С	до 24.11.2018 г.
Секундомер СОПпр-2а-3-000, №4382	2 кл. точности	30 мин. 60 сек.	до 24.11.2018 г.
Набор мерных цилиндров, МП	±0,05 л	1 л	до 15.05.2019 г.
Прибор для определения коэффициента фильтрации			до 15.05.2019 г.
Прибор стандартного уплотнения мод.927			до 15.05.2019 г.

ООО "АВТОДОР"

Результаты испытаний

НД (пункт)	Наименование показателя	Номера образцов	Единица измерения	Результат	Соответствие
ГОСТ 31424-2010, п. 4.1.6	Модуль крупности	536/3	усл. ед.	3,38	соответствует
ГОСТ 31424-2010, п. 4.1.6	Полный остаток на сите №063	536/3	%	73,22	соответствует
ГОСТ 31424-2010, п. 4.1.6	Содержание зерен фракции свыше • 10 мм • 5 мм	536/3	%	 0,00 0,60	соответствует
ГОСТ 31424-2010, п. 4.1.6	Содержание зерен фракции менее 0,16 мм	536/3	%	9,91	соответствует
ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1	Содержание пылевидных и глинистых частиц	536/3	%	9,38	соответствует
ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.1	Содержание глины в комках	536/3	%	0,00	соответствует
ГОСТ 31424-2010 п.4.2.1.3	Форма зерен	536/3	%	12,3	соответствует
ГОСТ 9128-2009, п.5.2.2	Содержание глинистых частиц методом набухания	536/3	%	0,16	соответствует
ГОСТ 31424-2010, п.4.2.9; ГОСТ 8736-2014, п. 4.3	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	536/3	Бк/кг	Менее 50,0	соответствует

Данные результаты испытаний относятся только к образцам пробы № 536/3

ООО "АВТОДОР"

Перечень недостатков, выявленных при испытаниях

Описание обнаруженного недостатка	Анализ обнаруженного недостатка	Принятые меры по устранению недостатка
—	—	—

Дополнительная информация

Насыпная плотность – 1670 кг/м^3

Истинная плотность – 2,80 г/см^3

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения Испытательной лаборатории НПЦ "ОНИКС".

Испытатель _____ О.Б. Харитонова